Имплозионна технология за жива вода

ГРАНДЕР
В О Д А



grander.bg

Пътят на "Грандер" технологията в България 2007-2021



■ Пресконференция и представяне на технологията на Грандер с участието на академик Юрий Рахманин, изследвал технологията в Русия, автор на книгата "Водата - космическо явление" в БТА по време на изложението "Вода София", пролет 2009



■ Във фабриката за информационна вода на INNUTEC GmbH в Йохберг, Австрия есен 2011



■ С Йохан Грандер - младши
Австрия, септември в Залцбург, 2011



■ Академик Юрий Рахманин (РАЕН) и Пламен Аспарухов на световния форум на Грандер по случай 40 годишнината Септември 2019 година, Австрия

ГРАНДЕР ВОДА


Произход на технологията на Йохан Грандер

В края на седемдесетте години австрийският естествоизпитател Йохан Грандер се занимава изключително с връзката между водата и естествения магнетизъм.

Неговите експерименти имат за цел да развият такава форма на естествена енергия, която да бъде безвредна за човека, а същевременно да е в състояние да генерира електричество. В продължение на десет години той разработва различни естествени магнитни генератори, произвеждащи високочестотна енергия, която е напълно безвредна, даже при докосване с ръка.

Йохан Грандер установява, че преобразуването на енергията може да стане във вода и че в резултат на това, водата придобива специални свойства.

Този процес той нарича ***ревитализация на водата*** в смисъл на нейното съживяване и възвръщане на естествените и свойства, характерни за изворната вода.



"Водата е "кръвта на земята" и в нейното природно състояние е енергизирана от три вида магнитни енергии: материа лен магнетизъм – магнитното поле на земята, гравитационен магнетизъм – земната гравитация и планетарен магнетизъм – магнетизъм от висок порядък, поддържащ вселенския ред и отговорен за всичко живо."

Йохан Грандер

Двете открития на Йохан Грандер

Информационната вода - носителят на живота

Чистата изворна вода, естествено излязла на повърхността на земята придобива състояние на висока структурна стабилност, когато е обработена с постоянен магнитен генератор по определен начин. Резултатът от този процес е получаването на информационната вода - ядрото на технологията на Грандер.

Преносът на информация - силата на виталността

Информационната вода създава резонансно поле около себе си, което винаги променя околната вода без директен контакт с нея, независимо от наличието на каквито и да било прегради.

Това е същността на процеса на ревитализация.

Какво е това ревитализация?

Използвайки високопланинска изворна вода, бликаща в стара медна мина, в Йохберг, Австрия, Йохан Грандер я подлага на въздействието на постоянен магнитен генератор.

Като резултат от този процес той получава, така наречената ***информационна вода***, която е основната съставка на всички негови бъдещи устройства.

Съживяването на водата по метода на Йохан Грандер е напълно естествен процес без употребата на химикали, външна енергия или филтрация. По време на процеса водата получава жизнена сила от природата и космоса.

В резултат на това проточната, циркулационната или околната вода придобиват структура от висок порядък, както и специални качества, които оказват винаги благотворно въздействие на растенията, животните, хората и тяхното жизнено пространство.

Официално признание на работата на Йохан Грандер

- Сребърен медал на Руската академия за естествени науки
- Австрийски почетен кръст на Федералното министерство на образованието, науката и културата

Защо е необходима ревитализацията ?

Човешката цивилизация е подлагала и подлага водата на неестетвени за нея въздействия- вкарва я в тръби, движи я под налягане, добавя в нея химикали, облъчва я с радиация, замърсява я с електросмог. В резултат на това водата губи жизнената си енергия и се превръща в ***информационно мъртва вода***.

СТРУКТУРА НА ВОДАТА



ХИМИЯ
- минерали
- нитрати
- желязо
- калций

ФИЗИКА
- pH
- проводимост
- точка на кипене

- вътрешна структурираност
- информационен порядък


МИКРОБИОЛОГИЯ
- самопочистваща способност
- хранително съдържание
- устойчивост на въздействие

ревитализация по метода на Йохан Грандер

Две води могат да имат еднакви химични, микробиологични и физични параметри, но да са с различно качество поради различната си вътрешна структура!


Уникалност на ревитализацията


Принцип на работа на проточното устройство на Грандер



Има много начини да променим водата чрез различни форми на външно въздействие - с кристали, с магнити, с електро - магнити или с хомеопатия, но цялостното й съживяване може да се осъществи само с метода на Грандер.


кристали


магнити



електромагнити


хомеопатия

Проточни устройства за централно водоснабдяване - за дома и индустрията

Сините устройства на ГРАНДЕР



Избор на устройство

За да изберете правилното устройство, трябва да се съобразите с размера на тръбите, най-високото потребление на вода и с ко ефициента на замърсяване на водата. Това означава, че разме рите на Грандер устройството, което ще инсталирате не винаги отговарят на размера на тръбите, затова окончателното реше ние относно избора на устройство трябва да се вземе на място.

Срок на годност - практически вечни!

Направените в продължение на повече от 30 години проучвания показват пълно удовлетворение от страна на клиентите ни. Са мият ефект на ревитализация на водата е вечен – т.е няма амор тизация, както няма и консумативи!

Конструктивни материали

Всички устройства за ревитализация на водата са изработени от неръждаема стомана V2A.

Доклади на специалисти

Водата на Грандер и устройствата на Грандер са сертифицирани като „хигиенични и технически безопасни" съгласно докладите на специалисти публикувани от университета в Грац, TÜV Виена и SVGW.

Вид индустриално проточно устройство	W75	W10	W54	W64	W20	W25	W30	W40
Размер на тръбата (цол)	¾"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 ½"	3"	4"
Налягане на водата (в атмосфери)	до 20							
Работна температура (+C°)	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95
Загуба на налягане при 2 m/s (mbar)	45	50	50	70	100	180	270	310
Прибл. тегло (кг)	4	6	9,5	12	19	30	51	119
Размери на устройството (мм)	Вкл./ без фланец							
Височина	215	260	295	340	445	530	610	910
Ширина	95	125	160	160	180	220	350/220	530/340
Дълбочина	95	100	110	120	130	160	200/180	260/260

Модели W30 и W40 са с номинална ширина на фланеца съгласно стандарт DIN 2633.

Проточни устройства на Грандер за апартаменти

Устройствата на Грандер за апартаменти се монтират след водомера и след филтър за механични частици. Ако съ - ществуват система за обратна осмоза или друг вид водооб - работка, ***устройството винаги се монтира последно*** по веригата. Точният вид на устройството се определя от цола- жа на тръбите, както и от дебита.

Важно условие за подбор на мястото за монтажа е темпера- турата да не пада никога под 4ºC, а също и да не надвишава 90ºC , както и в близост да няма източници на електромаг - нитно излъчване - помпи, магнити, минимум на 60 см от ус - тройството.





W75 W50

Вид проточно устройство за апартамент	W50	W75
Размер на тръба (цол)	1/2"	3/4"
Налягане на водата (в атмосфери)	до 20	до 20
Работна температура (+C°)	1-95	1-95
Загуба на налягане при 2 m/s (mbar)	25	45
Прибл. тегло (кг)	1,5	3
Размери на устройството (мм)		
Височина	130	180
Ширина	65	85
Дълбочина	65	85

Устройства на Грандер за циркулационна вода - при отопление и охлаждане

Червените устройства на Грандер



Технически и здравни проблеми при циркулационната вода

Водата или флуидът от нагревателния контур са подложени на изключително тежки и неестествени условия. Тя се подава към тръбите под налягане, след което многократно се нагрява и охлажда. Този постоянен „стрес" води дотам, че водата постепенно започва да губи от своята сила и виталност – тя „умира". Техническите проблеми са чест резултат от този процес.

Образуването на ръжда е едно от най-често срещаните. То е свързано с отделянето на кислород, който пре - минава през пропускливите материали. Така обогатената с кислород вода за отопление има корозиращ ефект върху тръбите, бойлерите и тръбните съединителни части, в резултат на което възниква точкова корозия и образуване на окисна корица. Самата вода става кафява или черна на цвят.

Отлагането на котлен камък пречи на топлопредаването. Калцият се включва в реакцията при температура 50°C и се утаява под формата на накип.

Изпускането на газове, в резултат от увеличаване на температурата, образуването на биослой и разсейването на кислорода са сред причините, водещи до шум в тръбите. ***Тръбните съединителни части са водо-, но не и газо-непропускливи.***

Циркулационните устройства не трябва да се използват за питейна вода!

Устройство	K75	K10	K54	K64	K20	K25	K30	K40
Размер на тръбата (цол)	¾"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 ½"	3"	4"
Налягане на водата в атмосфери	до 20							
Работна температура (+C°)	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95	1-95
Загуба на налягане при 2 m/s (mbar)	45	50	50	70	100	180	270	310
Прибл. тегло (кг)	4	7	9,5	12	20	30	51	119
Размери на устройството (мм)	Вкл./ с фланец							
Височина	215	260	295	340	445	530	610	910
Ширина	95	125	160	160	180	220	350/220	530/340
Дълбочина	95	100	110	120	130	160	200/180	260/260

Чудото на Грандер в отоплението

Неестествените и екстремни условия в отоплителните и охладителни инсталации силно натоварват водата. Последствията са отлагания и накип, запушващи тръбите и свръзките и затрудняващи водния поток. Скъсява се живота на устройствата и се понижава топлоотдаването, повишава се консумацията на енергия. Грандер предпазва устройствата и системите чрез пре - чистената и съживена циркулационна вода. Проблемите изчезват от самосебе си само до няколко месеца.


Преди монтажа на "Грандер" устройството



Трансформацията е до година максимум!

След монтажа на "Грандер" устройството





Образувалите се биофилм и утайка представляват тънък слузест слой, в който има изобилие от бактерии, гъбички, водо - расли и мръсни частици, които на свой ред водят до запушване на тръбите - особено тръбите за подово отопление.

Пестете, като намалите градусите на стайната температура!

Хората, които от години използват Грандер технология на съживяваща вода в системите си за отопление посочват, че са ус пели съществено да понижат температурата в стаята, благодарение на на Грандер, тъй като тази вода създава по-осезаемо чувство за топлина, което пък от своя страна води до значителни икономии от енергия.

В резултат от увеличеното топлопредаване, вече по-осезаемо се усеща топлината, което пък води до понижаване градусите на стайна та температура.

Ако понижите температурата в стаята с 1 градус, ще спестите с до 6% от енер- гията необходима за отопление!

Потопяемите устройства на Грандер за кладенци, резервоари, басейни и пръскачки

Области на приложение

В кладенци, цистерни, изкуствени езера, плувни басейни и водни резервоари - от пръскачки в земеделието до животновъдни хранилки.

Конструкция на устройството

Устройството на ГРАНДЕР от два цилиндъра се състои от две свързани една с друга камери, които са напълнени с информационна вода.
Устройствата на ГРАНДЕР са изработена от неръждаема стомана тип V4A. потапят се в средата на водния обем, вързани за неметално въже.

Кладенци за вода и резервоари

При кладенци за питейна вода и водосъбиратели се препоръчва използването на големия двоен цилиндър на ГРАНДЕР.
Показват изключителна ефективност в комбинация с монтирано към главната магистрала проточно устройство на Грандер.



WEZK
до 2 м³



WDZK
до 5 м³



WDZG
до 10 м³

Единичният цилиндър на Грандер е предназначен за водосъбиратели с по-малък обем - малки кладенци, резервоари за вода, варели за събиране на дъждовна вода, вани.

Вид потопяемо устройство	WDZK & KDZK	WDZG & KDZG	WEZK
	Размери на устройството (мм)		
Височина	150	285	165
Ширина	120	180	-
Дълбочина	55	70	Ø 34
Тегло (кг)	2	5,5	0,5

Край на слузестия слой по стените на басейна и резервоара!
Намаляване в пъти употребата на хлор!
Увеличава разтворимостта с до 40%!

ГРАНДЕР ВОДА

"Грандер" съживява водата в обществени и частни басейни, СПА и уелнес центрове!

"Грандер" технологията подобрява забележимо качествата на водата.

- Оптимизира традиционните методи за обработка на прясна водопроводна вода – филтриране и дезинфекция.
- Намалява употребата на хлор.
- Намалява количеството на свързания хлор във водата.
- Ликвидира бактериалния слой по стените на басейните.
- Създава приятно преживяване при къпане от усещането за копринено мека вода.
- "Грандер"- ефектът дава сила, жизненост и видимо желание за живот във водата за басейни.





Положителните отзиви на гостите са:

- Повишен комфорт при къпане;
- Осезаемо намален мирис на хлор;
- Приятно усещане за кожата и нежно за очите;
- Водата се усеща като мека и кадифена при къпане;
- Къпещите се се чувстват свежи и разпуснали.



По-вкусни, полезни и трайни храни и напитки с Грандер

Водата и житото

Мелничарите се нуждаят от вода, за да стане житото подат - ливо на обработка.

Това звучи по-просто отколкото е в действителност. Ако времето в периода на зреене е горещо, житото става твърдо и не поема вода. Водата трудно си пробива път през люс - пата към вътрешността на зърното. Проблем, който позна - ва всеки мелничар, поради което търси идеалния начин и оптималното време за внасяне на достатъчно количество вода в зърното. Всяка дисхармония между водата и житото струва много време и пари.



Хлябът наш насъщен!

Огънят и водата са двата елемента, които оформят нашия хляб. Най-добрите суровини и голямото изкуство на тяхно - то смесване придават невероятния му вкус. Професионал - ното училище за хлебари и сладкари в град Баден, Австрия направи тест в приготвянето на хляб с обикновена и с „Гран дер" вода. Резултатът от опитите, при които се използва би - ологично пълнозърнесто брашно е учудващ и еднозначен. Тестата бяха омесени с чешмяна и с „Грандер" вода на ми - нимално разстояние 1.5 метра едно от друго, сложени във форми за печене от черна ламарина, след което втасаха и бяха опечени на еднаква температура.



Показаните промени бяха:

В свойствата на тестото

снимка А

С ревитализира - на вода „Грандер" – заквасен хляб с по-висока степен на зрялост, по-рав - номерно втасване и по-висока стабил - ност, спрямо нор - малния.



снимка Б

С нормална вода – нормален пълно - зърнест хляб с оче - видна неравномер - ност на втасване на тестото.



В обема на хляба

Приготвеният с ревитализираната вода хляб е с по-голям обем – 16 обемни процента повече (85 куб.см) и с равно - мерни шупли при срязване.

Нормалният пълнозърнест хляб е по-малък по обем, пора - ди по-високия дял на водата в него, има дефекти при ряза - не и неравномерни шупли.

Във вида и вкуса след 3 дни

С водата на Грандер хлябът е сочен, свеж, мек и с непро - менен вкус. Оценката му е с 1.06 по-висока от тази на нор - малния пълнозърнест хляб, който е по-сух, с интензивен кисел вкус. Общата оценка на журито от специалисти: При готвеният с ревитализирана вода на Грандер хляб получи оценка 4.78 (от максимум 5), а нормалният пълнозърнест хляб, приготвен с чешмяна вода получи оценка 3.72.

С прилагането на технологията „Грандер" се отбелязват много положителни резултати в:

- Мелничарството
- Хлебопроизводството
- Сладкарството
- Производството на млечни изделия
- Производството на консерви
- Производтвото на бира и безалкохолни напитки
- Растениевъдството
- Животновъдството

Повече жизненост с аксесоарите на Грандер

Енергизиращите подложки на Грандер

Енергизиращите подложки на Грандер съдържат спираловидна медна тръба, пълна с информационна вода. Могат да се поставят под купа с плодове, кана с вода или други напитки, подходящи са също за вази или саксии с цветя, тъй като ги ревитализират и удължават трайността им. Цветята във вазата ще бъдат по-дълго време свежи и красиви. Подложките могат безопасно да се поставят и в хладилника.







WBPK
170 x 170 мм

WBPG
290 x 290 мм

Енергизиращата бъркалка на Грандер

Енергизиращата бъркалка на Грандер съдържа информационна вода и има ревитализиращ ефект върху всички напитки и течности, които пиете. Бъркалката може да се използва в стъклени или друг вид чаши, както и в кани.
За да ревитализирате питието си е необходимо единствено да го разбъркате няколко пъти с бъркалката, за да промените структурата му, като потапяте само 2/3 от нея в течността!
Създава резонансно поле около метър. Може да се носи до тялото, като има хармониращ ефект.



WEST

Висулката на Грандер

Тази атрактивна на външен вид стъклена висулка е напълнена с информационна вода и в допир с кожата оказва ревитализиращ ефект върху тялото на човек. Активира тимуса.



WA06

Навсякъде с ГРАНДЕР!

Гъвкави връзки в джобен формат, за дома или когато сте на път за чешмата или душа.
Лесен и бърз монтаж върху външните кранове в градини и дворове, на изложения, по време на къмпинг, вътре в караваната, вкъщи, в офиса или в хотела.



WFL38

Оригинална питейна вода на Грандер

Оригиналната „Синя вода" е изворна вода, която е била обработена следвайки процеса на Йохан Грандер в информационна вода.
„Синята вода" запазва свойствата на естествено прясна вода и може да бъде консумирана в продължение на 4 години.
За да се наслаждавате на естествената сила на „Синя вода" просто добавете една капачка от нея в стъклена чаша, в която сте наляли вода от чешмата.



OGWV
Оригинална информационна вода за пиене от Йохан Грандер в оригинална стъклена бутилка

Преносим ревитализатор	WFL38
Размер на тръбата (цол)	½" или ¾"
Напор на водата (bar) макс. до	7
Работна температура (+ °C)	1 - 60
Приблизително тегло (кг)	1
Размери на устройството (мм)	
Вис./ Шир./ Дълб.	120/ 60/ 40

Успешното приложение на технологията на Йохан Грандер в България

Умна градина с Грандер

Димитър нейчев е земеделски производител от с. Безво - дица, община Балчик. В плодородните земи на Добруджа, той вече няколко години отглежда екологично чисти дини, пъпеши, царевица и сливи. Отказал се от употребата на хи- мически препарати и торове, почиствайки плевелите само механично, той не разчита единствено на слънчевите лъчи и на повече дъждовни дни. Димитър Нейчев е от увели - чаващият се брой земеделци, който избра поливането на растенията само с ревитализирана по метода на Грандер вода.



Димитър Нейчев и супер дините


На 30-ти април 2010г. той заса- ди 45 декара с дини, постигай - ки зашеметяващ добив - 3570 гк. от декар сочни, вкусни и здрави екологични дини. Но чудесата не спират до тук - през септември се появяват признаци за втора реколта, като коренчетата не изсъхват и се появява нов завръз. Съче - тавайки технологията на Гран - дер и посевните дни по Мария Тун през 2011г. той постига изключителни резултати и при засаждането на млади фи - данки на синя слива на площ от 45 декара на 23 и 24 март 2011г., при които отбелязва 100% прихващане на разсада.

Позовавайки се на същата система на 18-ти април 2011г. на съседен терен той засажда 157 орехови дръвчета, при кои то към 15-ти август 2011г. имаме 92% прихващане - също своеобразен рекорд.

Използвайки потопяемите устройства на Йохан Грандер в пръскачката си, димитър Нейчев успя да превърне бившо- то добруджанско поле в една умна градина, която му се от- благодарява с добрата реколта и доволни клиенти.

Грандер съживява кръвта

преди



20 минути след употреба на съживена вода с технологията на Грандер

Кръвта е най-важната течност човешкия организъм. От нейни- те реологични свойства зависи не само състоянието на сър - дечно-съдовата система, но и здравето като цяло. И въпреки че размерът на еритроцитите е по-голям от този на колоид - ните частици, кръвта може да се разглежда като колоидно- дисперсна система, тъй като свойствата и поведението и се подчиняват на законите на ко - лоидната химия. Основна харак- теристика на колоидните разтвори е дзета-потенциалът. той е мярка за електричния за - ряд, който възниква на фазовата граница между диспер - сираните (разпределените) частици и средата, в която се намират. Ако този потенциал е достатъчно нисък - за кръв - та между -35 и -100 mV, колоидните частици ще са добре дисперсирани и ще се намират отделно една от друга. При достигане на стойност -15 започва агрегация, която е мак - симална при стойност 0 mV. В това състояние кръвта не може да суспендира хранителните вещества и да ги пренася нормално до всички клетки, както и не може да суспендира крайните продукти от обмяната на веществата и да ги из - вежда от организма. Употребата на бутилирана вода Гран - дер води до понижаване на стойността на дзета-потенциа - ла на кръвта при хора с изразена еритроцитна агрегация, което се проявява като освобождаване на еритроцитите и възстановяване на нормалните реологични свойства на кръвта (текучеството и). Този ефект на водата Грандер се на- блюдава 20 минути след изпиването на чаша такава вода, но за трайни резултати, е необходима системна употреба.



Димитър Нейчев
моб. 0898 572 954



Иван Тодоров - експерт - оператор
по сложни системи, моб. 0887 760 332



д-р Елена Тодорова

Пчелите обичат Грандер



Д-р цоньо Георгиев е ветеринарен лекар, завеждащ лаборатория по микробиология с трийсетгодишен опит в Районната бактериологична ветеринарна станция в град Добрич.

През 2010г. той провежда експеримент по биоинформационна профилактика и лечение на пчелни семейства в село Калина, община Генерал Тошево, в който използва потопяеми устройства на Йохан Грандер и информационни носители, приготвени от него от специфичен материал и заредени по руска биорезонансна технология с информация за борба с вирусите, бактериите, гъбичките и паразитите по пчелите. През последните години в световен мащаб се появява синдрома "Празен кошер", предизвикан от масовото прилагане на пестициди в индустриалното земеделие. Използвайки чешмяна вода, структурирана по технологията на Грандер, д-р Цоньо Георгиев поставя в нея носителите на информация и с така получената вода приготвя



захарен сироп в пропорция 1:1 захар и вода, който дава 3 поредни дни по 200 мл. на всяко пчелно семейство. после се дава по 200 мл. през 3 мни в продължение на месец. Профилактиката и лечението се извършиха от 20-ти март до 20-ти април, и от 10-ти август до 10-ти септември. Съчетаването на двете технологии доведе до отстраняване на практически всички патогенни причинители в пчелните семейства:

- **ascosphaera apis** - варовито пило
- **varroajacobsoni** - акар
- **nozema apis** - нозематоза
- **paenibacillus larvae** - американски гнилец





Ревитализирана вода наситена с информация се постави и на поилките на пчелните семейства, като след месец бяха установени следните безспорни резултати:

1. Пълна непрекъснатост на пилото - промазано пило.
2. Видима липса на патогенни причинители.
3. Очевидно стимулиране плодовитостта на майката.

При използване на обикновена водопроводна вода, която не е обработена по технологията Грандер се установи, че тя поема 38,2% от подадената информация, докато водата, обработена с устройствата на Грандер поема 100% от подадената и информация. По този начин получаваме и здраво пчелно семейство и екологично чист мед без употреба на химиотерапевтици и антибиотици.



Д-р Цоньо Георгиев, моб. 0898 667 716

Пчелен рекорд с Грандер



Пламен Тодоров, моб. 0885 319293
Галя Тодорова, моб. 0882 028271

Галя и Пламен Тодорови от Генерал Тошево не гледат отскоро пчели. Чистите и подредени кошери в близост до къщата им в село Изворово, дом на 250 пчелни семейства, издават постоянната грижа и любовта, с която те се отнасят към летящите работници. Иновативното им и близко до природата мислене проличава от ползването на устройството на Грандер, което преструктурира водата и информационните носители на доктор Цоньо Георгиев,които предпазват пчелите от патогените. Синергизмът на двете технологии дава моментални и категорични резултати-100 % здрави и работни пчели! И успехите няма как да закъснеят - от 170 пчелни семейства през 2012 година те получават...12 тона чист мед!

Съживени градини с Грандер

ЗП„ НЕДКО НЕДКОВ“



Недко Недков
моб. 0889 231 084

За Цветелина и Недко Недкови от Айтос отношението към растенията съдържа ритуалността на свещенодействие-всеки детайл е важен, когато създаваш нов живот. Това се вижда и в 30 декаровия разсадник за овощни и лозов посадъчен материал, и в 440 декара градини с бадеми, круши и сливи за които те се грижат. За здравето и жизнеността на всяко растение без спорно спомага и технологията на Грандер, която те ползват в семейното предприятие. Доказателство за ефективността й са стотиците доволни клиенти, които ги правят водещи производители не само в района, но и в България.

www.juglansregia-bg.com

Тайната на здравите и необичайно устойчиви растения



Недялко Любчев, моб. 0889 903704
и Пламен Аспарухов

ФИРМА „БУРАЛЛ“ ООД

Двойна сила дава високата ефективност на микроторовете „Бурал“– от една страна енту - сиазма на двамата братя изобретатели и производители – Любчо и Недялко Любчеви, а от друга - потопяемите устройства на Грандер, придаващи естествена виталност на крайния продукт. Просто спазваш указанията за употреба и оставяш природата да си свърши работата!

www.burall.info

30% по-малко чупливи яйца!

ФИРМА „ДАНЧИК“ ЕООД



Йордан Йорданов моб. 0887 271194
и Пламен Аспарухов

Фирма „Данчик“ ЕООД отглежда в квартал Рилци, град Добрич, 10 000 птици родители - бройлери за люпене на яйца, като вече 2 години водата, която пият е ревитализирана.

„Не бих могъл със сигурност да кажа, че причината е само в устройството на Грандер, но определено след монтажа имаме 30% по-малко чупливост на яйцата.“ – споделя управителят Йордан Йорданов.

С “Кен”... всеки ден... съживен!



www.ken.bg





Фирма „Кен“ АД – град Стара Загора притежава един от най-модерните и високопроизводителни заводи за колбаси в България. Продуктите с марка „Кен“ не съдържат ГМО и соя. „Ползваме вода от водопровода, в която има много хлор и варовик, които определено създават проблеми на машините и съоръженията.“ – споделя техническият директор на фабриката Динко Марков. Как да бъде това преодоляно? През 2012 г. собствениците на „Кен“ – Румен Нонов, Румен Кузманов и Пламен Исионов залагат на технологията на Грандер, с която се обработва цялата вода, участваща в производствения процес. Новата инвестиция не само намалява консумативите по поддръжка на тръбните съоръжения в производствената и в административната сграда, но и създава хармонична среда за работещите и съживява храната, която„ Кен“ произвежда.

Разсадът "полудява" с Грандер !




Ради Радев, моб. 0884 978677
и Пламен Аспарухов

Ради Радев е всепризнат експерт по производството на качествен и бърз разсад. Фирмата му "Агроконсулт" управлява в Пловдив едни от най-известните оранжерии в България. Освен повсеместното капково напояване и високотехнологичната система за отопление и вентилация тази година той избра и технологията на Грандер за да полива растенията със съживена вода. Благодарността на растенията не се забавя-бързината на развитие и хомогенността на разсада, както и видимата липса на патогени са само част от причините за опашката от клиенти пред вратите на оранжерията.

Грандер - водният вълшебник от Тирол!

Йохан Грандер е истински пример за изобретател, върху който се излива Божията милост, под формата на две неслучайни, но необичайни открития. Първо - получаването на информационната вода - високопланинска изворна вода, обработена с високочестотен електромагнитен генератор, която не се променя от външни влияния. Матрица на живота. Второ - фактът, че информационната вода безконтактно променя всяка друга вода или флуид, предавайки им жизненост и структурираност от висок порядък. Грандер въвежда и термина ревитализация, т.е. съживяване на витално умъртвената от човешки дейности водопроводна, бутилирана, водоемна или циркулационна вода, изхождайки от презумпцията, че никъде в природата избликналата вода не върви в тръби, не прави завои и не е електромагнитно и химически натоварена. Съживяващата информационна вода на Йохан Грандер е единственото нещо, което изпълва устройствата му, а резонансното поле, което създава, хармонизира и радва вече тридесет години милиони доволни клиенти по цял свят, а вече и в България. Успешно.



ГРАНДЕР
ВОДА

T +359 52 65 75 75
M +359 899 17 10 90
office@grander.bg
www.grander.bg